

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 4
индекс 628309

телефон: 23-44-80, 22-14-53

факс: 23-44-80

e-mail: RPN_yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

от 25.08.16 № 536

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Пыть – Ях, 3 микрорайон «Кедровый», д. № 34а**

Предписание № 536

об устранении нарушений санитарного законодательства

ТО УРПН по ХМАО-Югре, при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на основании годового плана работ на 2016 г, в соответствии с распоряжением № 222 от 02.08.2016 г, установлены нарушения санитарного законодательства. Акт проверки № 215 от 23 августа 2016 года:

1. - в физкультурно-спортивной зоне: беговые дорожки, спортивные площадки, футбольное поле, на площади участка используемой для подвижных игр детей (со стороны центрального входа, со стороны физкультурной площадки отсутствует дренаж, водостоки для предупреждения затопления их дождевыми водами , в нарушение требований п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
2. Часть классных досок меловых, не имеющие собственного свечения оборудованы технически изношенными софитами, что не соответствует требованиям п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. -помещения общеобразовательного учреждения не обеспечены водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям (кроме пищеблока и питьевых фонтанчиков), что подтверждается данными санитарно-гигиенического мониторинга результатов лабораторного исследования воды водопроводной в 3 мкр., в нарушение требований п.8.1, 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
4. Отсутствует горячее водоснабжение в раковинах помещений общеобразовательной организации: раковин для мытья рук у столовой (из 7 имеется у 1 раковины), помещениях начальных классов, кабинете ИЗО, что не соответствует п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Отсутствуют раковины, с подводкой холодной и горячей воды в помещениях: кабинет химии, физики, биологии, что не соответствует п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. в образовательном учреждении не проводится обследование технического состояния вентиляционной системы, с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что не отвечает требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. -Не оборудован с улицы забор воздуха для приточной системы вентиляции, забор осуществляется с подвала, что не соответствует требованиям п 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
8. Не дооборудована вытяжная система вентиляции в помещении процедурной медкабинета в нарушение п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
9. Парты в кабинетах начальных классов не имеют регулятора наклона $7-15^{\circ}$ и не соответствуют п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
10. Часть стульев в кабинетах начального звена, среднего и старшего звена изношена, со следами повреждений, что не отвечает требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
- в ответе* 11. Количество детей, обучающихся в закрепленных классах начальной ступени: 1-е, 2-е, 3-и, 4 классы завышено и не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося (2.5 кв.м. на 1 занимающегося) за исключением кабинетов: иностранного языка, что не соответствует требованиям п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением)
- в ответе* 12. - Количество детей в средних и старших классах, обучающихся по кабинетной системе (5,6,7,8,9,10,11 классы завышено и не соответствует нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося (за исключением кабинетов: иностранного языка, информатики, технологии (для девочек и мальчиков), физики математики –кабинет № 28), что не соответствует требованиям п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением).
- 13.- Отсутствует вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии, что не соответствует п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14. - В столярной мастерской отсутствуют предохранительные сетки, стекла на станках, не соответствует п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
15. - В помещениях учебных классов № 17, 26,29,30,31,32,33, раздевалках спортзала линолеумное покрытие пола имеет видимые дефекты (нарушение целостности

покрытия, наличие заплат), что не соответствует требованиям п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

16. - Набор помещений пищеблока, запланирован на работу на полуфабрикатах, а фактически работа осуществляется на сырье, что не соответствует требованиям п 2.5., Приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и не исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции : отсутствуют цеха первичной и вторичной обработки овощей, холодный цех, мучной цех, доготовочный цех.
17. На пищеблоке отсутствует мукопросеиватель, просеивание муки осуществляется в ручную-ситом в нарушение п.4.1, Приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
18. в пищеблоке отсутствует производственное оборудование и разделочный инвентарь для работы с птицей, на основании перспективного меню на 2016-2017 гг блюда из мяса птиц в меню не предусмотрены в нарушение требований п. 4.1, 4.10, п. 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
19. -искусственное освещение в помещении мастерской, классная доска мастерской занижена и не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организациям обучения в общеобразовательных учреждениях».

в ответе

С целью устранения выявленных нарушений, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Руководствуясь п.2.ст.50, ФЗ№ 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ :

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях...», в том числе:

1. Обеспечить в общеобразовательном учреждении наличие сведений о вакцинации сотрудников, согласно национального календаря профилактических прививок, в соответствии с требованиями п 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок до 10.09.16

2. Оборудовать в физкультурно-спортивной зоне: беговые дорожки, спортивные площадки, футбольное поле, площади участка используемые для подвижных игр детей, дренажом ,водостоками для предупреждения затопления их дождевыми водами, в соответствии с требованиями п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок до 10.08.17

3. Заменить технически изношенные софиты над классными досками, в соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

4. Обеспечить помещения общеобразовательного учреждения водопроводной водой, отвечающей требованиям санитарных правил, в соответствии с требованиями п.8.1, 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок до 10.08.17

5. Обеспечить горячим водоснабжением помещения общеобразовательного учреждения: раковины для мытья рук у столовой, помещениях начальных классов, кабинет ИЗО, в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

6. Обеспечить подводкой водоснабжения кабинеты химии, физики, биологии, в соответствии с требованиями п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

7. Обеспечить обследование технического состояния вентиляционной системы общеобразовательного учреждения, с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

8. Привести приточную вентиляционную систему в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

9. Привести в соответствии с санитарными нормами вытяжную вентиляцию в процедурном кабинете в соответствии с требованиями п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 30.09.16

10. Оборудовать кабинеты начальных классов партами с регуляторами наклона, в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

11. Заменить изношенные стулья, со следами повреждений, в кабинетах начального звена, среднего и старшего звена, в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок до 10.08.17

12. Обеспечить наполняемость классов в период учебного процесса, среди учащихся 1-11 классов, в соответствии с требованиями п. 4.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях...»

срок до 10.09.16

13. Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом, в соответствии с п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 10.08.17

14. Оборудовать сверлильные, точильные и другие станки предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, в соответствии с п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 01.11.16

15. Привести в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» пол в помещениях учебных классов № 17, 26, 29, 30, 31, 32, 33, раздевалках спортзала

срок до 10.08.17

16. Привести в соответствии с санитарными требованиями пищеблок общеобразовательного учреждения по набору помещений в соответствии с требованиями требованиям п. 2.5, Приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

срок до 10.08.17

16. Приобрести на пищеблок мукопросеиватель в соответствии с п.4.1, Приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

срок до 10.08.17

17. Обеспечить пищеблок учреждения производственным и разделочным инвентарем для работы с птицей. Обеспечить в питание детей, наличие блюд из мяса птицы 1 кат. п/п

Срок до 01.09.16

18. Привести в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организациям обучения в общеобразовательных учреждениях». искусственное освещение в помещении мастерской, классная доска мастерской . Предоставить в ТО РПН по ХМАО- Югре протокола инструментальных замеров искусственного освещения в (мастерская, доска мастерской) после устранения нарушения

19. Информацию о выполнении предписания предоставить в ТО РПН по ХМАО-Югре в срок до 01.09.16, 13.08.17

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления «Роспотребнадзора» Вы несёте административную ответственность.

Зам. начальника ТО

М.М.Балабух